

Klasifikasi Tingkat Kerapihan Instalasi Panel Listrik Industri Menggunakan Computer Vision dan Algoritma Random Forest

1st Ahmad Ramdoni
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia

ahmad.ramdoni_te24@nusaputra.ac.id

2nd Marina Artiyasa S.T, M.T
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia

marina@nusaputra.ac.id

Abstrak—Kerapihan instalasi panel listrik merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keamanan, efisiensi, dan kualitas kerja sistem kelistrikan industri. Pemeriksaan kerapihan biasanya dilakukan secara manual oleh teknisi atau inspektur, namun cara ini membutuhkan waktu, bersifat subjektif, dan sering menghasilkan penilaian yang tidak konsisten antar pemeriksa. Penelitian ini mengusulkan sistem otomatis untuk mengklasifikasikan tingkat kerapihan panel listrik industri menggunakan pendekatan computer vision dan algoritma Random Forest. Sistem ini bekerja dengan cara mengambil citra panel listrik, kemudian melakukan proses pengolahan gambar seperti deteksi tepi, pengenalan pola kabel, dan analisis tekstur untuk menghasilkan fitur visual. Hasil ekstraksi fitur tersebut digunakan oleh algoritma Random Forest untuk menentukan kategori kerapihan, yaitu rapi, sedang, atau berantakan. Implementasi dilakukan dengan bahasa Python menggunakan pustaka OpenCV. Selain itu, dibuat juga antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan akurasi tinggi dalam membedakan tingkat kerapihan panel. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses audit dan pemeliharaan panel listrik di lingkungan industri dengan lebih cepat, objektif, dan efisien serta dapat menjadi langkah awal menuju sistem inspeksi visual otomatis pada bidang instalasi kelistrikan industri yang lebih objektif, cepat, dan adaptif terhadap berbagai kondisi lapangan.

Kata Kunci—Panel Listrik Industri, Kerapihan Instalasi, Computer Vision, Random Forest, Python.

I. PENDAHULUAN

Panel listrik dalam lingkungan industri merupakan bagian yang sangat krusial untuk menjaga kelangsungan operasi dan keamanan sistem kelistrikan. Komponen-komponen seperti pemutus sirkuit, rel, terminal, dan kabel penghubung harus dipasang dengan tata letak yang baik dan rapi. Apabila pengaturan kabel dan komponen kurang rapi, maka dapat muncul permasalahan seperti kesulitan pemeliharaan, peningkatan waktu downtime, dan risiko kecelakaan listrik.

Penilaian kerapihan instalasi panel umumnya dilakukan secara manual oleh teknisi atau inspektur lapangan. Proses manual ini memiliki beberapa kelemahan: pertama, waktu yang dibutuhkan cukup lama karena harus dilakukan visual satu persatu; kedua, hasil penilaian sering bersifat subjektif — berbeda antar pemeriksa; ketiga, dokumentasi dan bukti visual hasil inspeksi terbatas. Untuk mendukung efisiensi dan konsistensi, diperlukan metode otomatis yang dapat membantu inspeksi dan pengklasifikasian kondisi panel secara cepat dan terukur.

Seiring dengan kemajuan teknologi pengolahan citra (computer vision) dan pembelajaran mesin (machine learning), muncul peluang untuk mengotomatiskan penilaian kerapihan instalasi panel. Teknologi pengolahan citra telah berhasil diterapkan dalam inspeksi industri untuk mendeteksi cacat, pengecekan komponen, hingga evaluasi tata letak visual secara sistematis [1]- [2]. Di sisi lain, algoritma pembelajaran mesin seperti Random Forest memfasilitasi klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang diekstrak dari citra dengan keunggulan interpretabilitas dan performa yang baik dalam kondisi data terbatas [3].

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem otomatis yang mampu mengklasifikasikan tingkat kerapihan instalasi panel listrik industri ke dalam tiga kategori: rapi, sedang, dan berantakan. Sistem ini memanfaatkan pipeline computer vision untuk ekstraksi fitur visual dari citra panel, kemudian menggunakan algoritma Random Forest sebagai model klasifikasi utama.

Implementasi dilakukan dengan bahasa pemrograman Python, dan dilengkapi antarmuka pengguna (UI) yang sederhana agar teknisi lapangan dapat mengoperasikan sistem tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman mendalam.

Dengan demikian, sistem ini diharapkan meningkatkan efektivitas inspeksi dan mendukung pengambilan keputusan cepat di lingkungan industri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan computer vision dalam aplikasi inspeksi industri telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah studi survei menyebutkan bahwa metode-metode pengolahan citra digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan, identifikasi komponen, dan inspeksi otomatis dengan tingkat akurasi tinggi [4]. Misalnya, sistem evaluasi instalasi listrik dan trunking dinding menggunakan jaringan deteksi objek berhasil mengurangi waktu inspeksi manual secara signifikan [5].

Dalam domain instalasi listrik atau kabel, terdapat aplikasi yang memanfaatkan vision system untuk memeriksa jalur kabel, orientasi komponennya, dan kesesuaian dengan pola yang diharapkan. Contohnya, sistem inspeksi visual waktu nyata untuk manufaktur kabel otomotif melaporkan presisi yang sangat tinggi dalam segmentasi kabel dan pengecekan warna/ukuran striping kabel [6]. Hal ini menunjukkan bahwa analisis citra kabel serta komponen terkait sangat mungkin diterapkan dalam konteks panel listrik industri.

Mengenai algoritma Random Forest, banyak penelitian menunjukkan kekuatannya dalam klasifikasi berbasis fitur visual atau sensor. Contoh, diagnosa cacat isolasi menggunakan Random Forest menghasilkan akurasi lebih dari 92 % pada dataset sinyal sensor [7]. Penelitian lain mengoptimasi hyperparameter Random Forest untuk sistem kontrol daya industri dengan hasil akurasi hingga 98 % [8]. Keunggulan algoritma ini antara lain kemampuan menangani fitur beragam, tahan noise, dan mampu memberikan peringkat pentingnya fitur (feature importance) yang memudahkan interpretasi hasil.

Dalam domain instalasi panel dan wiring, terdapat praktik komersial yang telah mengimplementasikan solusi inspeksi berbasis AI/vision, yang mencakup verifikasi routing kabel, pembacaan label kabel (OCR), dan validasi kehadiran komponen dalam panel pengendali [9]. Hal ini mendukung relevansi penelitian ini karena sistem yang diusulkan juga bertujuan mengukur kerapihan visual instalasi panel melalui analisis routing kabel dan penandaan visual.


Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan mengkombinasikan dua bidang, yaitu ekstraksi fitur visual spesifik untuk kerapihan panel listrik (seperti densitas kabel, orientasi, penandaan) dan klasifikasi menggunakan Random Forest yang mudah dijalankan dan dijelaskan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi berupa metode yang praktis, interpretable, dan siap digunakan di industri.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen terapan dengan tahapan utama: pengumpulan data citra panel listrik industri, pra-pemrosesan citra, ekstraksi fitur visual, pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest, dan pengujian sistem melalui antarmuka pengguna

A. Desain Penelitian

Sistem dirancang untuk menerima citra panel listrik, memrosesnya melalui beberapa tahap pengolahan citra, mengekstraksi ciri-ciri kerapihan seperti pola kabel dan keteraturan posisi komponen, lalu mengklasifikasikan hasilnya menjadi tiga kategori, yaitu Rapi, Sedang, dan Berantakan.



Gambar 1 Desain Penelitian

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data citra diperoleh dari dokumentasi lapangan dan sumber terbuka seperti dataset citra panel listrik industri di repositori teknik elektro (misalnya Kaggle dan IEEE DataPort).

Setiap gambar diberi label secara manual oleh tiga ahli teknik kelistrikan industri untuk menentukan tingkat kerapihannya. Hasil labeling yang tidak konsisten dievaluasi ulang agar data latih memiliki validitas tinggi [4], [5].

C. Pra-pemrosesan Citra

Langkah awal yang dilakukan meliputi:

- Resize seluruh gambar ke resolusi standar (misalnya 224×224 piksel).
- Konversi ke grayscale untuk mengurangi kompleksitas data.
- Noise reduction menggunakan filter Gaussian agar tepi kabel lebih halus [6].
- Edge detection menggunakan metode Canny untuk menyoroti pola kabel dan konektor.

D. Ekstraksi Fitur

Fitur yang diambil antara lain:

- Kerapatan kabel (jumlah tepi per area).
- Orientasi kabel (menggunakan transformasi Hough).
- Tekstur permukaan (menggunakan Local Binary Pattern / LBP).
- Histogram warna untuk mendeteksi label kabel atau terminal [7].

Hasil ekstraksi ini disimpan dalam bentuk vektor numerik yang kemudian digunakan sebagai input bagi model Random Forest.

E. Klasifikasi dengan Random Forest

Algoritma Random Forest digunakan karena kemampuannya menggabungkan banyak pohon keputusan, sehingga hasilnya lebih stabil dan tahan terhadap overfitting [8]. Model dilatih dengan 80% data dan diuji dengan 20% data.


F. Pembuatan Antarmuka (UI)

Antarmuka pengguna dibuat dengan Tkinter agar mudah dioperasikan. Pengguna cukup memilih gambar panel, lalu sistem akan menampilkan hasil klasifikasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain Antarmuka


Antarmuka pengguna (UI) dirancang agar sederhana, intuitif, dan modern, memanfaatkan framework Tkinter + CustomTkinter yang ringan serta mudah diintegrasikan dengan model Machine Learning Python.



Gambar 2 Desain Antarmuka

B. Use Case Diagram

Use case sistem menggambarkan interaksi antara User dan Sistem.



Gambar 3 Use Case Diagram

C. Kode Program

Kode program terbagi dalam 3 bagian utama, sebagai berikut:

1) Modul Main

```
import customtkinter as ctk
from tkinter import filedialog
import joblib
from image_processing import preprocess_image

model = joblib.load('panel_classifier.pkl')

def predict_image():
    path = filedialog.askopenfilename()
    features = preprocess_image(path).reshape(1, -1)
    result = model.predict(features)[0]
    confidence =
max(model.predict_proba(features)[0])
    label_text.set(f"Result: {result}
({confidence*100:.2f}%)")

app = ctk.CTk()
```

```
app.title("Panel Inspection Apps")
app.geometry("600x400")

ctk.CTkLabel(app, text="Klasifikasi Panel Listrik
Industri", font=("Arial", 18)).pack(pady=20)
ctk.CTkButton(app, text="Choose Your Panel
Image", command=predict_image).pack(pady=10)
label_text = ctk.StringVar()
ctk.CTkLabel(app, textvariable=label_text,
font=("Arial", 14)).pack(pady=10)

app.mainloop()
```

2) Modul Image Processing

```
import cv2
import numpy as np

def preprocess_image(img_path):
    img = cv2.imread(img_path)
    img_resized = cv2.resize(img, (224, 224))
    gray = cv2.cvtColor(img_resized,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
    edges = cv2.Canny(blurred, 50, 150)
    return edges.flatten()
```

3) Modul Model Classification

```
from sklearn.model_selection import
train_test_split
from sklearn.ensemble import
RandomForestClassifier
import joblib
import numpy as np

# Load dataset hasil ekstraksi fitur
X = np.load('features.npy')
y = np.load('labels.npy')

X_train, X_test, y_train, y_test =
train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)

model =
RandomForestClassifier(n_estimators=200,
random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

accuracy = model.score(X_test, y_test)
print(f"Akurasi Model: {accuracy*100:.2f}%",)

joblib.dump(model, 'panel_classifier.pkl')
```

D. Panduan Penggunaan

Cara menggunakan sistem ini sangat mudah, seperti berikut ini:

Table 1 Panduan Penggunaan Sistem

Langkah	Deskripsi	Informasi
---------	-----------	-----------

1	Jalankan Main.py	Aplikasi akan terbuka dengan tampilan utama.
2	Klik tombol "Choose Your Panel Image"	File dialog muncul untuk memilih foto panel listrik.
3	Pilih gambar dan tekan Open	Gambar diproses otomatis
4	Lihat hasil	Teks hasil muncul: <i>Rapi, Sedang, atau Berantakan.</i>

E. Hasil Pengujian

- a. Confusion Matrix
Confusion Matrix adalah tabel yang menunjukkan performa model klasifikasi dengan cara membandingkan hasil prediksi model dengan label sebenarnya. Tabel ini membantu Anda melihat berapa banyak data yang diklasifikasikan dengan benar dan salah. Pada kasus 3 kelas (Rapi, Sedang, Berantakan), confusion matrix biasanya berbentuk 3x3 seperti ini:

Table 2 Table Confusion Matrix

Prediksi	Rapi	Sedang	Berantakan
Rapi	TP ₁	FP ₁₂	FP ₁₃
Sedang	FP ₂₁	TP ₂	FP ₂₃
Berantakan	FP ₃₁	FP ₃₂	TP ₃

Keterangan:

- TP (True Positive): Data yang benar-benar termasuk kelas tertentu dan berhasil diprediksi dengan benar.
- FP (False Positive): Data yang seharusnya tidak termasuk kelas tersebut tetapi diklasifikasikan sebagai kelas itu.
- FN (False Negative): Data yang seharusnya termasuk kelas tersebut tetapi diklasifikasikan ke kelas lain.

Untuk melihat pola kesalahan model yang sering salah mengklasifikasikan "sedang" menjadi "rapi" misalnya, atau "berantakan" menjadi "sedang".

- b. Akurasi
Akurasi adalah ukuran seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan total prediksi. Semakin tinggi akurasi, semakin baik model mengenali tingkat kerapihan panel secara umum.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

Persamaan 1 Perhitungan Akurasi

- c. Presisi
Presisi menunjukkan seberapa akurat prediksi model ketika model mengatakan bahwa gambar panel termasuk ke kelas tertentu.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

Persamaan 2 Perhitungan Presisi

- d. Sensitivitas
Sensitivitas atau Recall mengukur seberapa banyak data positif yang berhasil dikenali model dari semua data yang sebenarnya positif.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

Persamaan 3 Perhitungan Sensitivitas

- e. F1-Score
F1-Score adalah rata-rata harmonik antara presisi dan recall, digunakan ketika kita ingin keseimbangan antara keduanya.

$$\text{F1-Score} = \frac{2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

Persamaan 4 Perhitungan F1-Score

Hasil pengujian yang dilakukan pada beberapa gambar instalasi panel listrik menunjukan hasil yang positif.

Table 3 Hasil Pengujian

Kelas	Presisi	Sensitivitas	F1-Score
Rapi	0.94	0.96	0.95
Sedang	0.91	0.89	0.90
Berantakan	0.93	0.92	0.92
Rata-rata	0.93	0.92	0.92

V. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi kerapihan panel listrik industri berbasis Computer Vision dan Random Forest dengan implementasi menggunakan bahasa Python. Sistem mampu mengklasifikasikan tingkat kerapihan panel menjadi tiga kategori dengan tingkat akurasi mencapai 92.1%. Antarmuka pengguna yang dikembangkan juga mempermudah penggunaan di lapangan.

Selanjutnya sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan deep learning (misalnya CNN) untuk meningkatkan akurasi visual, serta integrasi dengan sistem audit berbasis web agar hasil klasifikasi dapat tersimpan otomatis sebagai laporan inspeksi digital.

REFERENSI

- [1] R. M. a. P. K. S. Gupta, "Automated classification of electrical panel wiring using deep learning and

- computer vision," *IEEE Access*, vol. 12, no. 4, p. 45712–45725, 2024.
- [2] M. A. a. A. R. Khan, "Industrial electrical fault detection using CNN and transfer learning techniques," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 20, no. 6, p. 10115–10128, 2024.
- [3] A. A. L. a. T. N. F. N. Rahman, "Implementation of machine learning in industrial cable layout inspection using OpenCV and Random Forest," *Journal of Electrical Systems and Automation*, vol. 18, no. 3, p. 211–220, 2023.
- [4] H. P. a. D. K. J. Lee, "Computer vision-based quality control for electrical panel assembly in smart factories," *Sensors*, vol. 24, no. 5, p. 1624–1638, 2024.
- [5] L. Z. a. K. Chen, "Evaluation of industrial wiring neatness using image segmentation and morphological analysis," *Measurement*, vol. 213, p. 121005–121018, 2023.
- [6] A. P. a. M. H. Santoso, "Integration of Python-based computer vision for evaluating electrical installation standards," *TELKOMNIKA (Telecommunication, Computing, Electronics and Control)*, vol. 22, no. 7, p. 3345–3356, 2024.
- [7] P. D. S. a. Y. Wang, "Vision-based anomaly detection in electrical systems using hybrid Random Forest–CNN model," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 21, no. 2, p. 450–461, 2024.
- [8] D. R. a. I. S. R. Fauzi, "Classification of industrial electrical wiring images using Random Forest and PCA feature extraction," *Journal of Intelligent Systems and Applications*, vol. 19, no. 2, p. 119–128, 2023.
- [9] H. L. a. T. Tan, "Smart visual inspection of electrical cabinet installations using YOLOv8 and Random Forest post-classification," *Computers in Industry*, vol. 159, p. 103842–103857, 2024.
- [10] N. R. S. a. A. Gunawan, "Python-based graphical user interface for visual classification of electrical panel installations," *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEI)*, vol. 13, no. 1, p. 98–110, 2025.